

# AXEL



**Signature**  
— BY EOL —



## COMPLÈTE & ERGONOMIQUE

**G**âce à son système de réglage motorisé ou par manivelle, AXEL permet de changer facilement de position au cours de la journée pour améliorer le bien-être et la productivité de l'utilisateur. AXEL s'intègre à tous les environnements en version poste individuel ou partagé. Pour une garantie de confort et de sécurité, le modèle motorisé est équipé d'une commande à mémoire de position et d'un système anticollision.

---

## ADAPTABLE & ERGONOMIC

**T**hanks to its manual or electrically powered height adjustment systems, AXEL allows users to modify their working position throughout the day, helping to improve the well-being of staff and encourage productivity. With a choice between manual and electrically powered height adjustment systems on individual or shared workstation configurations, AXEL desks are perfectly adapted to a wide variety of work environments. To ensure optimal levels of comfort and safety the electric powered model features a digital control panel with position memory settings and an anti-collision system.

---

## COMPLEET & ERGONOMISCH

**D**ankzij de elektrische hoogteregeling of hoogteregeling met hendel biedt AXEL de mogelijkheid om in de loop van de dag van positie te veranderen, wat bijdraagt tot het welzijn en de productiviteit van de gebruiker. AXEL is voorzien van een hoogteregeling met hendel of elektrisch en is leverbaar als vrijstaand of gedeeld bureau. Voor gewaarborgd comfort en veiligheid is het elektrisch bediende model voorzien van een geheugenfunctie en een veiligheidsstop.

---

**SOLUTIONS ASSIS-DEBOUT POUR TOUS**  
**SIT-STAND SOLUTIONS FOR EVERYONE**  
**ZITTEND-STAAW WERKEN VOOR IEDEREEN**



Bureaux individuels, réglage par manivelle  
Individual workstations, hand lever operated  
Vrijstaand bureau, hoogteregeling met hendel



ou par système motorisé  
or electrically powered height adjustment  
of elektrische hoogteregeling



Bureau bench avec réglage par système motorisé (existe aussi avec réglage par manivelle)  
Bench workstation with electrically powered height adjustment (also available with hand lever operated system)  
Bench bureau met elektrische hoogteregeling (eveneens leverbaar met hendel)

**PERSONNALISER AXEL**  
**CUSTOMIZE AXEL**  
**AXEL PERSONALISEREN**



AXEL propose de nombreuses configurations de bureaux individuels ou partagés qui s'adaptent à tous les types d'aménagement. Des options existent pour créer l'AXEL dont vous avez besoin : 2 types de réglages ainsi qu'une large sélection d'accessoires et de solutions d'électrification.

AXEL offers the possibility of multiple individual and shared workstation configurations that will sit comfortably within any workspace. Whatever your needs, there's an AXEL solution for you: 2 types of height adjustment system, as well as an extensive selection of accessories and cable management solutions.

AXEL kan opgesteld worden als individueel of gedeeld bureau en past zich aan elke inrichtingsstijl aan. AXEL kan ook aangevuld worden met verschillende opties: 2 types hoogteregelingen en een ruime keuze van accessoires en oplossingen voor kabelgeleiding.

## Systèmes de réglages - Height adjustment systems - Regelsystemen

---



Par manivelle : réglage de 715 à 1170 (bureau individuel) et de 715 à 1160 mm (bureau bench)  
Manivelle extractible pour le réglage  
Se positionne uniquement à droite du plan de travail

Manual - by hand lever: adjusts from 715 to 1170 mm (individual desk) and from 715 to 1160 mm (bench shared desk)  
Retractable lever for manual height-adjustments  
Sits to the right-hand side of the main work surface

Met hendel: hoogteregeling tussen 715 en 1170 mm (individueel bureau) en tussen 715 en 1160 mm (bench bureau)  
Afneembare regelhendel  
De hendel bevindt zich rechts onder het werkblad



Par système motorisé : réglage de 650 à 1300 mm avec boîtier de commande numérique 4 mémoires de positions  
Système anticollision intégré

Powered - by electric motor: adjusts from 650 to 1300 mm with a built-in digital control panel and a memory for 4 pre-set positions  
Integrated anti-collision technology

Elektrisch hoogteregeling tussen 650 en 1300 mm via digitaal bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 4 posities  
Geïntegreerde veiligheidsstop



Panneau écran acoustique spécifique H. 700 mm pour bench AXEL  
Acoustic desktop screen H. 700 mm for AXEL shared bench workstations  
Geluiddempend privacy-paneel H. 700 mm voor bench bureaus AXEL



Panneau écran pour postes individuels\*  
Desktop screen for individual workstations\*  
Privacy-paneel voor individuele bureaus\*



Tiroir métal avec plumier  
Metal drawer with pen tray  
Metalen lade met pennenbakje



Vide poche ABS pivotant \*\*  
Rotatable storage tray made from ABS \*\*  
Draibaar ABS opbergbakje \*\*



Voile de fond métal  
Metal modesty panel  
Metalen frontpaneel

\*Voir fiche panneaux écrans SOLANGE - \*See SOLANGE desktop screen product information sheet - \*Zie fiche privacy-panels SOLANGE  
\*\*Visuel non contractuel - \*\*Incorrect visual - \*\*Afbeelding niet-conform






Obturbateur EOL  
EOL cable port  
EOL kabeldop




Montée de câbles extensible  
Extendable vertical cable channel  
Uittrekbare kabelkoker



Trappe soft closing sans nourrice  
Soft closing top access housing without socket feed  
Soft closing luik zonder voeding




Trappe soft closing avec nourrice  
Soft closing top access housing with socket feed  
Soft closing luik met voeding



Goulotte simple pour postes individuels  
Standard cable trough for individual workstations  
Enkele kabelgoot voor individuele bureaus



Goulotte double incluse dans la version bench. Accès aux câbles et boîtier-prises grâce à un capot coulissant  
Twin compartment cable trough included in bench desk version. Cables and sockets accessible through a sliding cover  
Dubbele kabelgoot meegeleverd met de bench versie. Kabels en stekkerdozen zijn toegankelijk onder een schuifdeksel



**SYNTHÈSE** & DIMENSIONS

—

**SUMMARY** & DIMENSIONS

**OVERZICHT** & AFMETINGEN

# GAMME RANGE COLLECTIE

Plateaux - Worktops - Bladen

---



Rectangulaires  
Rectangular  
Rechthoekig

Piétements - Legs - Onderstellen

---

Réglage par manivelle de 715 à 1170 mm (bureau individuel) et de 715 à 1160 mm (bureau bench).

Piétements centrés 2 bras télescopiques

Manual adjustment by hand lever: adjusts from 715 to 1170 mm (individual desk) and from 715 to 1160 mm (bench shared desk). Height-adjustable perimeter leg constructed around 2 telescopic shafts

Hoogteregeling met hendel tussen 715 en 1170 mm (individueel bureau) en tussen 715 en 1160 mm (bench bureau).

Centrale poten met 2 telescopische segmenten



Bureau individuel  
Individual workstation  
Individueel bureau



Bureau bench  
Bench workstation  
Bench bureau

Réglage par système motorisé de 650 à 1300 mm. Piétements centrés 3 bras télescopiques

Power assisted height adjustment by means of an electric motor, from 650 to 1300 mm. Height-adjustable perimeter leg constructed around 3 telescopic shafts

Elektrische hoogteregeling tussen 650 en 1300 mm. Centrale poten met 3 telescopische segmenten



Bureau individuel  
Individual workstation  
Individueel bureau



Bureau bench  
Bench workstation  
Bench bureau

Panneaux écrans acoustiques pour bench AXEL – Acoustic desktop screen for AXEL bench desks –  
Geluiddempend privacy-paneel voor bench AXEL

---




Panneau H. 700 mm et pinces de fixation\*  
Desktop screen H. 700 mm and fixing clamps\*  
Paneel H. 700 mm en bevestigingsklemmen\*

\*Pinces de fixation vendues séparément - \*Fixing clamps to be ordered separately - \*Bevestigingsklemmen afzonderlijk verkocht

# SYNOPTIQUE OVERVIEW OVERZICHT


Plateaux poste individuel - Worktops for individual workstations - Individuele bureaus

---




Plateaux postes partagés - Worktops for shared bench workstations - Bench bureaus

---




## Piétements - Legs - Onderstellen

Réglage par manivelle - Manual leg height adjustment - Hoogteregeling met hendel




Réglage par système motorisé - Power assisted leg height adjustment system - Elektrische hoogteregeling




Panneau écran acoustique pour bench AXEL – Acoustic desktop screen for AXEL bench desks –  
Geluiddempend privacy-paneel voor bench AXEL

Réglage par manivelle – Manual leg height adjustment – Hoogteregeling met hendel




Réglage par système motorisé – Power assisted leg height adjustment system – Elektrische hoogteregeling









**MATIÈRES** & COULEURS

—

**MATERIALS** & COLOURS

**MATERIALEN** & KLEUREN

1. MÉLAMINE (Plateaux ép. 25 mm) – MELAMINE (Worktops 25 mm thick) – MELAMINE (Bladdikte 25 mm)



MG | Blanc neige  
Snow white  
Sneeuw wit



MA | Érable blanc\*  
White maple\*  
Wit esdoorn\*



RI | Chêne clair  
Light oak  
Licht eiken



RH | Pommier de France\*  
French apple\*  
Frans appelhout\*



RL | Noyer ambré\*  
Amber walnut\*  
Amber notenhout\*



MT | Chêne royal brun  
Royal brown oak  
Royal bruin eiken



M5 | Gris brume  
Mist grey  
Nevel grijs



M6 | Gris cachemire  
Cashmere grey  
Kasjmier grijs



M7 | Vert fjord  
Fjord green  
Fjord groen




RZ | Acacia de Lakeland  
Lakeland acacia  
Lakeland acacia




M8 | Chêne gris  
Grey oak  
Grijs eiken

\* Sur demande pour les plateaux découpés pour trappe. – \* On request for worktops with pre-cut openings for top-access housings.  
– \* Met levertijd voor de bladen met perforatie voor luik.

2. MÉTAL (Piétements) – METAL (Legs) – METAAL (Onderstel)



SO | Blanc  
White  
Wit



Z4 | Gris argent  
Silver grey  
Zilver grijs




SG | Noir  
Black  
Zwart

3. MÉTAL (Tiroirs, voiles de fond, goulottes individuelles) – METAL (Drawers, modesty panels, standard cable troughs) – METAAL (Laden, frontpanelen, Individuele kabelgoten)



SO | Blanc  
White  
Wit




SA | Gris aluminium  
Aluminium grey  
Alugrijs



SG | Noir  
Black  
Zwart

4. TISSUS (Panneaux écrans) – FABRICS (Desktop screens) – STOFFEN (Privacy-panelen)


**Bondai** (100% polyester) – Cat A




KD | Gris nuage  
Cloud grey  
Wolk grijs




KA | Gris orage  
Storm grey  
Storm grijs




KE | Noir  
Black  
Zwart



KF | Vert prairie  
Prairie green  
Weide groen



K4 | Jaune  
Yellow  
Geel




KZ | Rouge  
Red  
Rood




K6 | Bordeaux royal  
Royal bordeaux  
Bordeauxrood



KG | Aubergine  
Aubergine  
Aubergine



KC | Bleu électrique  
Electric blue  
Electra blauw




K2 | Bleu marine  
Navy blue  
Marine blauw

**Xtreme CS** (100% polyester) – Cat B



U4 | Gris clair  
Light grey  
Lichtgrijs



U5 | Noir  
Black  
Zwart



W3 | Gris beige  
Beige grey  
Beige grijs



W4 | Brun  
Brown  
Bruin



V6 | Jaune safran  
Yellow  
Saffraan



U1 | Rouge vermillon  
Vermillion red  
Vermiljoen




V8 | Vert printemps  
Spring green  
Lente groen




W1 | Vert canard  
Duck green  
Vedergroen



W2 | Vert impérial  
Imperial green  
Keizergroen



W5 | Vert brun  
Green brown  
Bruingrijs




V1 | Bleu égyptien  
Egyptian blue  
Egyptisch blauw



W6 | Bleu nuit  
Night blue  
Nachtblauw

**Step** (100% Trevira CS) – Cat B



A1 | Bambou  
Bamboo  
Bamboe




A2 | Beige  
Beige  
Beige



A3 | Bleu marine  
Navy blue  
Marine blauw



A4 | Bleu pétrole  
Petroleum blue  
Petroleum blauw




A5 | Jaune moutarde  
Mustard yellow  
Mosterd geel



A6 | Noir  
Black  
Zwart



A7 | Rouge cardinal  
Cardinal red  
Kardinaal rood




A8 | Turquoise  
Turquoise  
Turquoise



A9 | Vert anglais  
English green  
Engels groen


## Step mélange (100% Trevira CS) - Cat B




B1 | Anthracite chiné  
Mottled graphite grey  
Gespikkeld antraciet




B2 | Bambou chiné  
Mottled bamboo  
Gespikkeld bamboe




B3 | Beige chiné  
Mottled beige  
Gespikkeld beige



B4 | Bleu denim chiné  
Mottled denim blue  
Gespikkeld denim blauw




B5 | Gris clair chiné  
Mottled light grey  
Gespikkeld lichtgrijs



B6 | Marine chiné  
Mottled navy blue  
Gespikkeld marineblauw



B7 | Marron foncé chiné  
Mottled dark brown  
Gespikkeld donkerbruin




B8 | Turquoise chiné  
Mottled turquoise  
Gespikkeld turquoise




B9 | Violette chiné  
Mottled dark purple  
Gespikkeld violette

## Blazer (100% laine vierge - virgin wool - scheerwol) - Cat D



H6 | Gris moyen chiné  
Mottled medium grey  
Gespikkeld medium grijs




J8 | Gris foncé chiné  
Dark mottled grey  
Tweekleurig donkergrijs



HX | Jaune d'or  
Gold  
Goud




J2 | Marron foncé chiné  
Mottled dark brown  
Gespikkeld donkerbruin




HA | Vert olive chiné  
Mottled olive green  
Gespikkeld olijfgroen



J9 | Vert impérial  
Imperial green  
Imperiaal groen



H9 | Bleu pâle chiné  
Mottled pale blue  
Gespikkeld pale blauw




HQ | Bleu céleste  
Celestial blue  
Hemel blauw



J6 | Rouge Wellington  
Wellington red  
Wellington rood



JG | Rose Marsala  
Marsala pink  
Marsala roze




I3 | Bordeaux  
Bordeaux  
Bordeauxrood

## 5. MÉTAL (pincés de fixation) - METAL (fixing clamps) - METAAL (bevestigingsklemmen)



SO | Blanc  
White  
Wit



SA | Gris aluminium  
Aluminium grey  
Alugrijs



SG | Noir  
Black  
Zwart



# SHOWROOMS

## **| PARIS**

171, Avenue des Grésillons - 92230 Gennevilliers  
Tel : +33 (0)1 47 33 47 37

## **| LONDON**

4th Floor - 14-18 Old Street - London EC1V 9BH UK  
Tel : +44 (0)203 794 66 07

## **| BRUXELLES**

81, Chaussée de Nivelles - 1420 Braine-l'Alleud  
Tel : +32 (0)2 894 99 80